



Image may differ from product. See technical specification for details.

2208 E-2RS1TN9

Roulement à rotule sur billes avec joints des deux côtés

Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.

- Supportent les défauts d'alignement statiques et dynamiques
- Excellentes performances à vitesse élevée
- Excellentes performances sous charge faible
- Faible frottement
- Étanchéité intégrée qui réduit les besoins en maintenance et prolonge la durée de service des roulements

Aperçu

Dimensions

Diamètre d'alésage	40 mm
Diamètre extérieur	80 mm
Largeur	23 mm

Performance

Charge dynamique de base	19.9 kN
Charge statique de base	6.95 kN
Vitesse de référence	16 000 r/min
Vitesse limite	5 600 r/min

Propriétés

Dispositif de retenue, bague intérieure	Aucun
Fixation, bague extérieure	Aucun
Nombre de lignes	2
Type d'alésage	Cylindrique
Cage	Non métallique
Jeu radial interne	CN
Classe de tolérance	Normal
Matériau, roulement	Acier pour roulement
Revêtement	Sans
Étanchéité	Joint des deux côtés
Type d'étanchéité	Contact
Lubrifiant	Graisse
Fonction de relubrification	Sans


Logistique

Poids net du produit	0.504 kg
Code eClass	23-05-08-06
Code UNSPSC	31171532

Caractéristiques techniques


Type d'alésage

Cylindrique



Dimensions

d	40 mm	Diamètre d'alésage
D	80 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
d_2	≈ 49 mm	Diamètre d'embrèvement de la bague intérieure
D_2	≈ 69.8 mm	Diamètre d'embrèvement de la bague extérieure
$r_{1,2}$	min. 1.1 mm	Dimension d'arrondi



Dimensions d'appui

d_a	min. 47 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
d_a	max. 49 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
D_a	max. 73 mm	Diamètre d'appui dans le palier
r_a	max. 1.1 mm	Rayon du congé

Données de calcul

Charge dynamique de base	C	19.9 kN
Charge statique de base	C_0	6.95 kN
Limite de fatigue	P_u	0.355 kN
Vitesse de référence		16 000 r/min
Vitesse limite		5 600 r/min
Défaut d'alignement admissible	α	1.5 °
Coefficient de calcul	k_r	0.045
Valeur limite	e	0.22
Coefficient de calcul	Y_0	2.8
Coefficient de calcul	Y_1	2.9
Coefficient de calcul	Y_2	4.5

Tolérances et jeux

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ROULEMENTS

- Tolérances : Normales, JS7
- Jeu radial interne : tableau

INTERFACES DES ROULEMENTS

- Tolérances des portées pour les conditions standard
- Tolérances et ajustements

Plus d'informations

 Détails sur les produits	 Informations techniques	 Outils
Modèles et variantes		SKF Product select - Sélectionner et évaluer un roulement
Caractéristiques générales des roulements	Connaissances générales sur les roulements	SKF Product select - Combiner palier et roulement
Charges	Processus de sélection des roulements	SimPro Quick
Limites de température	Interfaces des roulements	LubeSelect pour graisses SKF
Vitesse admissible	Sélection du jeu interne	Outil de sélection des appareils de chauffage par induction
Étude des montages	Lubrification	Programme basé sur la méthode par enfoncement axial
Montage	Étanchéité, montage et démontage	Programme basé sur la méthode à pression d'huile
Système de désignation	Défaillance du roulement et comment l'éviter	Sélecteur d'outils et d'accessoires pour manchons et arbres

Conditions d'utilisation

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application du Groupe SKF, qui comprend AB SKF et/ou l'une de ses filiales (ci-après « SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application.

Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services.

En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations et logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de shutterstock.com.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.