

ZSE2-4 (N° de commande 070762)

ZSE, 3 positions

- ▶ Fonction à 3 positions
- ▶ Cote de montage 30,5 mm
- ▶ Appropriée par exemple pour être intégrée aux pupitres portables HBL ou aux boîtiers G2 ou G3




Élément de commutation

220 2F + 2O 


Fonction à 3 positions

La fonction d'assentiment n'est active qu'à la deuxième position (position centrale, point de déclenchement). Lorsque le bouton est relâché ou complètement enfoncé (fonction de crispation), l'assentiment est annulé (dépend du câblage, voir le fonctionnement).


Dessins cotés




Dessins cotés



Exemples de connexion



Diagrammes de commutation



- fermé, assentiment
- fermé
- ouvert

Caractéristiques techniques

Autorisations



Puissance électrique connectée

Courant conditionnel de court-circuit	100 A
Tension assignée d'isolement U_i	250 V
Tension de choc assignée U_{imp}	2.5 kV
Catégorie d'emploi	
DC-13	3 A 24 V
AC-15	4 A 230 V
Protection contre les courts-circuits selon IEC 60269-1	4 A gG
Tension de commutation	
à 10 mA	min. 12 V
Courant de commutation	
à 24 V	min. 1 mA
Degré de pollution (externe, selon EN 60947-1)	3

Valeurs mécaniques et environnement

Type de connexion	Connecteur plat 2,8 x 0,8 IEC 760 + connexion soudée
Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts à ouverture positive	2
Position de montage	Au choix
Durée de vie mécanique	
Position 1-2-1	0.1 x 10 ⁶
Position 1-2-3-1	0.1 x 10 ⁶
Découpe de montage	D30 (EN IEC 60947-5-1)
Principe de commutation	Élément de contact à action dépendante

Indice de protection

IP65
(à l'état monté)IP00
(Raccordements)

Température ambiante	-5 ... +60 °C
----------------------	---------------

Matériau

Capuchon Élastomère à faible teneur en PAK, noir

Boîtier Matière plastique, couleur noire

Valeurs caractéristiques selon EN ISO 13849-1 et EN IEC 62061**Commande d'assentiment**

B_{10D}	0.5×10^6
-----------	-------------------

Divers

Normes respectées	60947-5-8
-------------------	-----------

Téléchargements

Vous trouverez tous les documents relatifs à ce matériel sur notre site web :

<https://www.euchner.de/fr-fr/a/070762/?#downloads-tab>

Données de commande

N° de commande	070762
Désignation article	ZSE2-4
Poids brut	0,102kg
Code douanier	85365019000
ECLASS	27-37-12-38 Agreement switch