

Produktový list

Špecifikácie



telo poloh. spínača ZCP - kompaktný - 2V - okam.

ZCP29

Hlavný

Sortiment výrobkov	Telemecanique Limit switches XC Standard
Název rady	Standardní Compact
Typ produktu alebo komponentu	Tělo polohového spínače
Skrátený názov zariadenia	ZCP
Návrh	Kompaktní
Typ tela	Pevné
Přidružená hlava	ZCE08 ZCE11 ZCEH2 ZCE10 ZCE66 ZCEH0 ZCE28 ZCE27 ZCE63 ZCE14 ZCE06 ZCE09 ZCE67 ZCE24 ZCE21 ZCE07 ZCE62 ZCE02 ZCE29 ZCE65 ZCE13 ZCE05 ZCE01 ZCE64
Materiál tela	Plast
Počet pólů	2
Typ a zloženie kontaktu	2 V
Funkce kontaktu	Mžikový, současně
Doplnkový	
Přidružený spojovací díl	ZCPEN12 ZCPEG11 ZCPEP16 ZCPEP20 ZCPEG13 ZCPEF12
Elektrické pripojení	Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ²
Tvar izol. kontaktu	Zb

Materiál kontaktu	Column : Value (Slovak) missing
Nucené vypnutí	Ano
Minimální rychlost ovládání	0,01 m/s
Označení kontaktu	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V vyhovuje UL 508 500 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1 300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV vyhovuje IEC 60664 6 kV vyhovuje IEC 60947-1
Zkratová ochrana	6 A patronová pojistka, typ gG
Elektrická životnost	5000000 cykly, DC-13 120 V, 1 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykly, DC-13 24 V, 3 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykly, DC-13 48 V, 2 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Šírka	31 mm
Výška	65 mm
Hĺbka	30 mm
Čistá hmotnosť	0,07 kg

Prostredie

Kompatibilita produktu	XCKP
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...70 °C

baliace jednotky

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	62,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	81
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,377 kg

Ponúka udržateľnosť

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS
Neobsahuje ortuť	Áno

Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný profil	Informácie o ukončení životnosti

zmluvná záruka

Záruka	18 mesíců
--------	-----------

Odporúčané náhrady