



Fiche technique | Numéro d'article: 870-101

Borne de base à 2 étages à 1 conducteur/1 broche; Borne de passage / passage; L/L; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®




www.wago.com/870-101



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	16 A
Légende Données de référence	(III / 3) $\hat{=}$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Nombre total des points de serrage	2
Nombre total des potentiels	2
nombre des niveaux	2
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	5 mm / 0.197 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	40 mm / 1.575 inch
Profondeur	70 mm / 2.756 inch

Données mécaniques

Mode de construction	type horizontal
Type de montage	Rail 35
Repérage du potentiel	L/L
Niveau de marquage	Marquage latéral

Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0.163 MJ
Poids	9.106 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454004446
Customs Tariff No.	85366990990

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	2189801.01
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7468

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA
	LR Lloyds Register	91/20112 (E9)

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	cURus UL International Germany GmbH	E45172

Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 2009-115 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115
	N° art.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-002
	N° art.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-006
	N° art.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-007

	N° art.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-012
	N° art.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-017
	N° art.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-023
	N° art.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-024
	N° art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145
	N° art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-002
	N° art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; vierge; 1 700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-005
	N° art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-006
	N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1 700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-007
	N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-012
	N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-023
	N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-024
	N° art.: 2009-198 Adaptateur	www.wago.com/2009-198
	N° art.: 248-501 Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	www.wago.com/248-501
	N° art.: 248-501/000-002 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-002



N° art.: 248-501/000-005
Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable

www.wago.com/248-501/000-005



N° art.: 248-501/000-006
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/248-501/000-006



N° art.: 248-501/000-007
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/248-501/000-007



N° art.: 248-501/000-012
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/248-501/000-012



N° art.: 248-501/000-017
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/248-501/000-017



N° art.: 248-501/000-023
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/248-501/000-023



N° art.: 248-501/000-024
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/248-501/000-024



N° art.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501



N° art.: 793-501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-002



N° art.: 793-501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-005



N° art.: 793-501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-006



N° art.: 793-501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-007



N° art.: 793-501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-012



N° art.: 793-501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-017



N° art.: 793-501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-023



N° art.: 793-501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-501/000-024



N° art.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501



N° art.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-002



N° art.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-005



N° art.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-006



N° art.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-007



N° art.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-012



N° art.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-017



N° art.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-023



N° art.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-024

tools



N° art.: 210-720
Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720

End plate



N° art.: 870-118
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm

www.wago.com/870-118



N° art.: 870-119
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm

www.wago.com/870-119

General accessories



N° art.: 769-438
Couverture de broche; avec support de marquage pour Mini-WSB

www.wago.com/769-438

	N° art.: 769-439 Couverture de broche; avec support de marquage pour Mini-WSB	www.wago.com/769-439
	N° art.: 769-501 Connecteurs femelles pour 1 conducteur, module de départ; avec plaque d'extrémité intégrée; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-501
	N° art.: 769-501/000-006 Module de départ, 1 conducteurs; avec plaque d'extrémité intégrée; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-501/000-006
	N° art.: 769-501/000-016 Module de départ, 1 conducteurs; avec plaque d'extrémité intégrée; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-501/000-016
	N° art.: 769-502 Module central pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-502
	N° art.: 769-502/000-006 Module central pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-502/000-006
	N° art.: 769-502/000-016 Module central pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-502/000-016
	N° art.: 769-503 Module d'extrémité pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-503
	N° art.: 769-503/000-006 Module d'extrémité pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-503/000-006
	N° art.: 769-503/000-016 Module d'extrémité pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle	www.wago.com/769-503/000-016
	N° art.: 769-512 Connecteurs femelles pour 1 conducteur, module de départ; Coudé; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-512
	N° art.: 769-512/000-006 Module de départ, 1 conducteurs; Coudé; avec plaque d'extrémité intégrée; avec possibilité de codage; 1 pôle	www.wago.com/769-512/000-006
	N° art.: 769-512/000-016 Module de départ, 1 conducteurs; Coudé; avec plaque d'extrémité intégrée; avec possibilité de codage; 1 pôle	www.wago.com/769-512/000-016
	N° art.: 769-513 Connecteurs femelles pour 1 conducteur, module intermédiaire; Coudé; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-513
	N° art.: 769-513/000-006 Module central pour 1 conducteur; Coudé; avec possibilité de codage; 1 pôle	www.wago.com/769-513/000-006
	N° art.: 769-513/000-016 Module central pour 1 conducteur; Coudé; avec possibilité de codage; 1 pôle	www.wago.com/769-513/000-016

	N° art.: 769-515 Module d'extrémité pour 1 conducteur; Coudé; avec possibilité de codage; 1 pôle	www.wago.com/769-515
	N° art.: 769-515/000-006 Module d'extrémité pour 1 conducteur; Coudé; avec possibilité de codage; 1 pôle	www.wago.com/769-515/000-006
	N° art.: 769-515/000-016 Module d'extrémité pour 1 conducteur; Coudé; avec possibilité de codage; 1 pôle	www.wago.com/769-515/000-016
	N° art.: 870-182 Adaptateur	www.wago.com/870-182
	N° art.: 870-183 Adaptateur	www.wago.com/870-183
	N° art.: 870-184 Adaptateur	www.wago.com/870-184
	N° art.: 870-425 Module pour connexion supplémentaire et contrôle; Module pour connexion supplémentaire et contrôle; modulaires; approprié pour les bornes de rails, série 870 avec fentes de pontage des rails conducteurs	www.wago.com/870-425
	N° art.: 870-426 Module pour connexion supplémentaire et contrôle; modulaires; approprié pour les bornes de rails, série 870 avec fentes de pontage des rails conducteurs	www.wago.com/870-426
	N° art.: 870-427 Module vide; modulaires; pour sauter des bornes	www.wago.com/870-427
ferrule		
	N° art.: 216-121 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm ² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-121
	N° art.: 216-122 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-122
	N° art.: 216-123 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-123
	N° art.: 216-124 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-124
	N° art.: 216-131 Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm ² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-131
	N° art.: 216-132 Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm ² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-132
	N° art.: 216-221 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm ² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-221
	N° art.: 216-222 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-222

	N° art.: 216-223 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-223
	N° art.: 216-224 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-224
	N° art.: 216-321 Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm ² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-321
	N° art.: 216-322 Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm ² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-322
Insulation stop		
	N° art.: 280-470 Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm ² « r » (0,14 mm ² « s »); 5 pièces/bande	www.wago.com/280-470
	N° art.: 280-471 Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm ² ; 5 pièces/bande	www.wago.com/280-471
	N° art.: 280-472 Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm ² ; 5 pièces/bande	www.wago.com/280-472
Protective Warning Marker		
	N° art.: 280-405 Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes	www.wago.com/280-405
Coding		
	N° art.: 769-435 Broche de codage; pour le codage des connecteurs femelles; pour bornes de base/connecteurs mâles	www.wago.com/769-435
Female plug		
	N° art.: 769-101 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-101
	N° art.: 769-101/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-101/000-006
	N° art.: 769-101/000-016 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-101/000-016
	N° art.: 769-101/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-101/022-000
	N° art.: 769-101/022-016 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm ² ; 1 pôle	www.wago.com/769-101/022-016
	N° art.: 769-102 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 2 pôles	www.wago.com/769-102

	<p>N° art.: 769-102/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 2 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-102/000-006</p>
	<p>N° art.: 769-102/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 2 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-102/000-036</p>
	<p>N° art.: 769-102/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 2 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-102/000-037</p>
	<p>N° art.: 769-102/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 2 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-102/022-000</p>
	<p>N° art.: 769-103 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 3 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-103</p>
	<p>N° art.: 769-103/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 3 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-103/000-006</p>
	<p>N° art.: 769-103/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 3 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-103/000-036</p>
	<p>N° art.: 769-103/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 3 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-103/000-037</p>
	<p>N° art.: 769-103/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 3 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-103/000-038</p>
	<p>N° art.: 769-103/000-039 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 3 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-103/000-039</p>
	<p>N° art.: 769-103/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 3 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-103/022-000</p>
	<p>N° art.: 769-104 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 4 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-104</p>
	<p>N° art.: 769-104/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 4 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-104/000-006</p>
	<p>N° art.: 769-104/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 4 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-104/000-036</p>
	<p>N° art.: 769-104/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 4 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-104/000-037</p>



N° art.: 769-104/000-038
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 4 pôles

www.wago.com/769-104/000-038



N° art.: 769-104/000-039
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 4 pôles

www.wago.com/769-104/000-039



N° art.: 769-104/022-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 4 pôles

www.wago.com/769-104/022-000



N° art.: 769-105
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-105



N° art.: 769-105/000-006
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-105/000-006



N° art.: 769-105/000-036
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-105/000-036



N° art.: 769-105/000-037
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-105/000-037



N° art.: 769-105/000-038
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-105/000-038



N° art.: 769-105/000-039
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-105/000-039



N° art.: 769-105/022-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-105/022-000

N° art.: 769-106
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 6 pôles

www.wago.com/769-106

N° art.: 769-106/000-006
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 6 pôles

www.wago.com/769-106/000-006



N° art.: 769-106/000-036
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 6 pôles

www.wago.com/769-106/000-036



N° art.: 769-106/000-037
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 6 pôles

www.wago.com/769-106/000-037



N° art.: 769-106/000-038
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 6 pôles

www.wago.com/769-106/000-038



N° art.: 769-106/000-039
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 6 pôles

www.wago.com/769-106/000-039

N° art.: 769-106/022-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 6 pôles

www.wago.com/769-106/022-000

N° art.: 769-107
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 7 pôles

www.wago.com/769-107

N° art.: 769-107/000-006
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 7 pôles

www.wago.com/769-107/000-006



N° art.: 769-107/000-036
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 7 pôles

www.wago.com/769-107/000-036



N° art.: 769-107/000-037
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 7 pôles

www.wago.com/769-107/000-037



N° art.: 769-107/000-038
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 7 pôles

www.wago.com/769-107/000-038



N° art.: 769-107/000-039
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 7 pôles

www.wago.com/769-107/000-039

N° art.: 769-107/022-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 7 pôles

www.wago.com/769-107/022-000

N° art.: 769-108
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 8 pôles

www.wago.com/769-108

N° art.: 769-108/000-006
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 8 pôles

www.wago.com/769-108/000-006

N° art.: 769-108/000-036
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 8 pôles

www.wago.com/769-108/000-036

N° art.: 769-108/000-037
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 8 pôles

www.wago.com/769-108/000-037

N° art.: 769-108/000-038
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 8 pôles

www.wago.com/769-108/000-038

N° art.: 769-108/000-039
Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 8 pôles

www.wago.com/769-108/000-039

	<p>N° art.: 769-108/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 8 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-108/022-000</p>
	<p>N° art.: 769-109 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 9 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-109</p>
	<p>N° art.: 769-109/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 9 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-109/000-006</p>
	<p>N° art.: 769-109/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 9 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-109/000-036</p>
	<p>N° art.: 769-109/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 9 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-109/000-037</p>
	<p>N° art.: 769-109/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 9 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-109/000-038</p>
	<p>N° art.: 769-109/000-039 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 9 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-109/000-039</p>
	<p>N° art.: 769-109/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 9 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-109/022-000</p>
	<p>N° art.: 769-110 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 10 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-110</p>
	<p>N° art.: 769-110/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 10 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-006</p>
	<p>N° art.: 769-110/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 10 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-036</p>
	<p>N° art.: 769-110/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 10 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-037</p>
	<p>N° art.: 769-110/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 10 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-038</p>
	<p>N° art.: 769-110/000-039 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 10 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-110/000-039</p>
	<p>N° art.: 769-110/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 10 pôles</p>	<p>www.wago.com/769-110/022-000</p>
	<p>N° art.: 769-111</p>	

	Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 11 pôles	www.wago.com/769-111
	N° art.: 769-111/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 11 pôles	www.wago.com/769-111/000-006
	N° art.: 769-111/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 11 pôles	www.wago.com/769-111/000-036
	N° art.: 769-111/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 11 pôles	www.wago.com/769-111/000-037
	N° art.: 769-111/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 11 pôles	www.wago.com/769-111/000-038
	N° art.: 769-111/000-039 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 11 pôles	www.wago.com/769-111/000-039
	N° art.: 769-111/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm ² ; 11 pôles	www.wago.com/769-111/022-000
	N° art.: 769-112 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 12 pôles	www.wago.com/769-112
	N° art.: 769-112/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 12 pôles	www.wago.com/769-112/000-006
	N° art.: 769-112/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 12 pôles	www.wago.com/769-112/000-036
	N° art.: 769-112/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 12 pôles	www.wago.com/769-112/000-037
	N° art.: 769-112/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 12 pôles	www.wago.com/769-112/000-038
	N° art.: 769-112/000-039 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 12 pôles	www.wago.com/769-112/000-039
	N° art.: 769-112/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm ² ; 12 pôles	www.wago.com/769-112/022-000
	N° art.: 769-113 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 13 pôles	www.wago.com/769-113
	N° art.: 769-113/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 13 pôles	www.wago.com/769-113/000-036

N° art.: 769-113/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 13 pôles	www.wago.com/769-113/000-037
N° art.: 769-113/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 13 pôles	www.wago.com/769-113/000-038
N° art.: 769-113/000-039 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 13 pôles	www.wago.com/769-113/000-039
N° art.: 769-113/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm ² ; 13 pôles	www.wago.com/769-113/022-000
N° art.: 769-114 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 14 pôles	www.wago.com/769-114
N° art.: 769-114/000-006 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 14 pôles	www.wago.com/769-114/000-006
N° art.: 769-114/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 14 pôles	www.wago.com/769-114/000-036
N° art.: 769-114/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 14 pôles	www.wago.com/769-114/000-037
N° art.: 769-114/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 14 pôles	www.wago.com/769-114/000-038
N° art.: 769-114/000-039 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 14 pôles	www.wago.com/769-114/000-039
N° art.: 769-114/022-000 Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm ² ; 14 pôles	www.wago.com/769-114/022-000
N° art.: 769-115 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 15 pôles	www.wago.com/769-115
N° art.: 769-115/000-036 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 15 pôles	www.wago.com/769-115/000-036
N° art.: 769-115/000-037 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 15 pôles	www.wago.com/769-115/000-037
N° art.: 769-115/000-038 Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; 15 pôles	www.wago.com/769-115/000-038

N° art.: 769-115/000-039

Connecteur femelle pour 1 conducteur; 4 mm²; 15 pôles

www.wago.com/769-115/000-039

N° art.: 769-115/022-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Coudé; 4 mm²; 15 pôles

www.wago.com/769-115/022-000

Jumper



N° art.: 210-103

Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords

www.wago.com/210-103



N° art.: 709-110

Chaîne de pontage en fil; isolé; 4 raccords; 3 x 110

www.wago.com/709-110



N° art.: 709-111

Chaîne de pontage en fil; isolé; 3 raccords; 2 x 120

www.wago.com/709-111



N° art.: 709-112

Chaîne de pontage en fil; isolé; 3 raccords; 2 x 170

www.wago.com/709-112



N° art.: 870-402

Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-402



N° art.: 870-403

Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-403



N° art.: 870-404

Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-404



N° art.: 870-405

Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-405



N° art.: 870-405/011-000

Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-405/011-000



N° art.: 870-406

Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-406



N° art.: 870-407

Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-407



N° art.: 870-407/011-000

Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-407/011-000



N° art.: 870-408

Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-408



N° art.: 870-409

Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-409



N° art.: 870-409/011-000

Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-409/011-000

N° art.: 870-410

	Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 18 A	www.wago.com/870-410
	N° art.: 870-433 Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 18 A	www.wago.com/870-433
	N° art.: 870-434 Peigne de pontage; isolé; de 1 à 4; Courant nominal 18 A	www.wago.com/870-434
	N° art.: 870-435 Peigne de pontage; isolé; de 1 à 5; Courant nominal 18 A	www.wago.com/870-435
	N° art.: 870-440 Peigne de pontage; isolé; de 1 à 10; Courant nominal 18 A	www.wago.com/870-440
assembling		
	N° art.: 209-106 Pied de montage; pour le montage isolé des rails DIN35	www.wago.com/209-106
Carrier rail		
	N° art.: 210-112 Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm	www.wago.com/210-112
	N° art.: 210-113 Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-113
	N° art.: 210-114 Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-114
	N° art.: 210-115 Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm	www.wago.com/210-115
	N° art.: 210-118 Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-118
	N° art.: 210-196 Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-196
	N° art.: 210-197 Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-197
	N° art.: 210-198 Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-198
	N° art.: 210-504 Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715	www.wago.com/210-504
	N° art.: 210-505 Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715	www.wago.com/210-505
	N° art.: 210-506 Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715	www.wago.com/210-506
	N° art.: 210-508 Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715	www.wago.com/210-508



60715

Téléchargements

Documentation

Bid Text

870-101	Oct 19, 2017	DOC 25,1 kB	Téléchargement
---------	--------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 870-101	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Famille de produits

X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.