Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la flabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 6A - sans voyant

DF2CA06

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Sectionneur fusible TeSys	
Type de produit ou équipement	Cartouche fusible	
Nom de l'appareil	DF2	
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA	
Taille du fusible	10 x 38 mm	
Type de fusible	NFC	
Quantité par lot	Lot de 10	

Complémentaires

[In] courant nominal	6 A 500 V
Type de fusible	AM
Poids Net	0,01 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,900 cm
Largeur de l'emballage 1	0,900 cm
Longueur de l'emballage 1	3,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,300 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,300 cm
Largeur de l'emballage 2	5,500 cm
Longueur de l'emballage 2	8,000 cm
Poids de l'emballage 2	77,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm

Poids de l'emballage 3

7,955 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)

10



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.