

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 12A - sans voyant

DF2CA12

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Sectionneur fusible TeSys
Type de produit ou équipement	Cartouche fusible
Nom de l'appareil	DF2
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
Taille du fusible	10 x 38 mm
Type de fusible	NFC
Quantité par lot	Lot de 10

### Complémentaires

In courant assigné d'emploi	12 A 500 V
Type de fusible	AM
Poids du produit	0,01 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	10,7 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,2 cm
Largeur de l'emballage 2	4 cm
Longueur de l'emballage 2	10,7 cm
Poids de l'emballage 2	77 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	720
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

---

Poids de l'emballage 3 5,761 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
sans PVC	Oui

### Use Again

 <b>Réemballer et réuser</b>	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.